

HOTĂRÂREA NR. 100 /2023

*privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiții
"Asfaltare a aproximativ 500 m drum Hatas, sat Rediu, comuna Rediu, jud.Iasi "*

Consiliul local al Comunei Rediu, jud. Iasi, intrunit in sedinta ordinară de azi, 20.12.2023

Având în vedere:

- Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 607/14.12.2023, referatul de aprobare inregistrat sub nr. 609/14.12.2023 si avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Rediu;
- Proiectul nr. 782/2023 - "Asfaltare a aproximativ 500 m drum Hatas, sat Rediu, comuna Rediu, jud.Iasi"
- Procesul verbal de predare-primire nr.28549 din 28.11.2023;
- Prevederile art.4 și 6 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică;
- Prevederile art.46 alin.(13) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și pentru prorogarea unor termene; În temeiul art. 36 alin.(1) și alin.(5) lit."c", art.45 din Legea nr.215/2001 al administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- In temeiul art. 196, alin.(1), lit. A) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului de investiții "Asfaltare a aproximativ 500 m drum Hatas, sat Rediu, comuna Rediu, jud.Iasi "

Indicatori economici:

	Valoare (fără TVA)	Valoare TVA	Valoare (cu TVA)
TOTAL GENERAL:	1.156.324,75	218.460,71	1.374.785,45
din care C+M:	1.088.593,19	206.832,71	1.295.425,89

Indicatori tehnici:

Traseul studiat - str. Hatas este amplasat in comuna Rediu, sat Rediu, se desprinde din DJ 280E partea stanga si se va moderniza pe o lungime de 571 ml.

Strada Hatas are o suprafata de 5000 mp si este formată din loturile cu nr. cad. 41412, 71534, 69153 si 69112. Lungimea proiectata este de 571 ml, pe traseul drumului existand un numar de 9 curbe.

Profil transversal tip cu platforma de 7,10 m (parte carosabila de 5,5 m, rigola carosabila si trotuar) pentru toata lungimea de 571 m.

Structura rutiera

-strat de uzura din beton asfaltic BA 16-4cm;

-strat de legatura BAD 22.4- 6 cm;

-strat de piatra sparta- 15 m;

-strat de balast-20 cm;

Intersectii-Drumuri laterale

Drumurile laterale sunt in numar de 4 bucati si se vor amenaja pe o lungime de 10 m din marginea drumului cu acelasi sistem rutier ca al drumului principal.

Lucrari de colectare si scurgerea apelor pluviale

Rigole de acostament-630 ml;

Pe partea dreapta a strazii Hatas , a fost proiectat un trotuar cu latimea de 1,00 m, inclusiv bordurile , aceasta avand urmatoarea structura:

4 cm pavele autoblocante;

2 cm nisip plioant;

10 cm balast stabilizat cu ciment;

10 cm fundatie din balast;

Lungimea trotuarului este de 595 ml si este incadrat cu borduri mari de 20×25×50 cm in lungime de 595 ml si borduri mici 10×15×50 cm, in lungime de 595 ml.

Pentru modernizarea celor doua tronsoane ce fac obiectul investitiei s-au analizat doua variante de alcatuire structurala , si anume:

VARIANTA 1, cu o structura rutiera de tip elastic:

- Strat de uzura din beton asphaltic BAPC 16- 4 cm;
- Strat de legatura BADPC 22,4-6 cm;
- Strat de piatra sparta artificiala /naturala-15 cm;
- Strat de balast-20cm;

VARIANTA 2, cu o structura rutiera de tip semirigid :

- Strat de uzura din beton asphaltic BAPC 16- 4 cm;
- Strat de legatura BADPC 22,4-6 cm;
- Strat de piatra sparta artificiala /naturala-20 cm;
- Strat de balast-20cm;

In urma analizei scenariilor propuse si a analizei multicriteriala s a obtinut urmatorul punctaj:

Structura rutiera de tip elastic -**Varianta 1=177 puncte.**

Structura rutiera de tip semirigid -**Varianta 2=161 puncte.**

Scenariu recomandat:

S-a optat pentru alegerea structurii rutiere de tip elastic -**Varianta 1**, putandu se afirma ca este solutia cea mai avantajoasa din punct de vedere tehnico-economic.

Art.2. Copii de pe prezenta hotarare se vor comunica, prin grija Secretarului Delegat, Primarului - in vederea aducerii la indeplinire, Compartimentului Dezvoltare Locala , Compartimentului Contabilitate si Achizitii Publice, Compartimentului Juridic si Institutiei Prefectului Judetului Iasi pentru control si legalitate.

Data astazi, 20.12.2023

Preşedinte de şedinţă,
Consilier,
Florin ILIESCU



Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General Delegat, Antoaneta DIANU
Antoaneta DIANU